

Mobile



69 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 11 risorse script e 7 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-1.11.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.js?v1.3.1.39>
- <http://vammebel.ru/metrika/getJS/?pageid=3077694>

Mobile

- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.cookie.js?v1.11.0>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.js?v1.3.1.39>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.retina.min.js?v1.11.0>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.min.js?v1.3.1.39>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/js/storequickorder.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.css?v1.3.1.39>
- <http://vammebel.ru/wa-content/font/ruble/arial/fontface.css>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/productsale/css/frontend.css?v=2.0.1>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.css?v1.3.1.39>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.css?v1.3.1.39>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css>

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 28,8 KiB (riduzione del 72%).

- La compressione di <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> potrebbe consentire di risparmiare 28,8 KiB (riduzione del 72%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> (2 ore)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,74 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1 KiB (riduzione del 28%).

- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0> potrebbe consentire di risparmiare 403 B (riduzione del 30%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/plugin/bxslider/jquery.bxslider.css?v1.3.1.39> potrebbe consentire di risparmiare 372 B (riduzione del 31%) dopo la compressione.

Mobile

- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css> potrebbe consentire di risparmiare 293 B (riduzione del 23%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,8 KiB (riduzione del 33%).

- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.cookie.js?v1.11.0> potrebbe consentire di risparmiare 935 B (riduzione del 69%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/mobile/mobile.shop.js?v1.3.1.39> potrebbe consentire di risparmiare 867 B (riduzione del 24%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/mobile/mobile.js?v1.3.1.39> potrebbe consentire di risparmiare 635 B (riduzione del 31%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0> potrebbe consentire di risparmiare 474 B (riduzione del 27%) dopo la compressione.



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

80 / 100 Esperienza utente

Soluzioni da implementare:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<div class="bx-pager bx-default-pager">12345678910111...41242243244245</div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<div class="bx-pager bx-default-pager">12345678910111...41242243244245</div>` e altri 223 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `1` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `2` e altri 243 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Prev` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.

Mobile

- Il target dei tocchi `Next` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Диван аккордеон` è vicino ad altri 4 target dei tocchi final.



4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità

Velocità



82 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 29,2 KiB (riduzione del 71%).

- La compressione di <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> potrebbe consentire di risparmiare 28,8 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/jquery.cookie.min.js?v1.2.2> potrebbe consentire di risparmiare 399 B (riduzione del 50%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://vammebel.ru/metrika/sendInfo/> (scadenza non specificata)

Velocità

- <http://st.top100.ru/top100/top100.js> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuti)
- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js> (2 ore)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,74 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0> potrebbe consentire di risparmiare 403 B (riduzione del 30%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/cslider/jquery.cslider.css> potrebbe consentire di risparmiare 341 B (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css> potrebbe consentire di risparmiare 293 B (riduzione del 23%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.css?v2.0.0> potrebbe consentire di risparmiare 193 B (riduzione del 18%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,2 KiB (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/recallback/JS/recallback_show_form.js potrebbe consentire di risparmiare 835 B (riduzione del 30%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/cslider/jquery.cslider.js> potrebbe consentire di risparmiare 601 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0> potrebbe consentire di risparmiare 474 B (riduzione del 27%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/js/lazy.load.js?v8.3.0.7> potrebbe consentire di risparmiare 164 B (riduzione del 19%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.widget.min.js?v1.11.0> potrebbe consentire di risparmiare 131 B (riduzione del 11%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 17 risorse script e 10 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

Velocità

- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-1.11.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/at.min.js?v0.0.1>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/profitbuy.min.js?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/metrika/getJS/?pageid=3077695>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/js/lazy.load.js?v8.3.0.7>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.min.js?v2.0.0>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/jquery.cookie.min.js?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/profitbuy.shop.min.js?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-plugins/jquery.retina.min.js?v1.11.0>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.core.min.js?v1.11.0>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.widget.min.js?v1.11.0>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.position.min.js?v1.11.0>
- <http://vammebel.ru/wa-content/js/jquery-ui/jquery.ui.autocomplete.min.js?v1.11.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/js/question.js?v=4.1.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/js/storequickorder.js>
- <http://cdn.callibri.ru/callibri.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:500,400italic,700italic,300,700,500italic,300italic,400&subset=cyrillic,latin>
- <http://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons>
- <http://vammebel.ru/wa-content/font/ruble/arial/fontface.css>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/profitbuy.min.css?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/productsale/css/frontend.css?v=2.0.1>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/fancybox/jquery.fancybox.css?v2.1.5>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/profitbuy.shop.min.css?v1.2.2>
- <http://vammebel.ru/wa-data/public/shop/themes/profitbuy/owl.carousel.css?v2.0.0>
- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/question/css/question.css?v=4.1.0>

Velocità

- <http://vammebel.ru/wa-apps/shop/plugins/storequickorder/css/storequickorder.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 11 KiB (riduzione del 12%).

- La compressione di <http://vammebel.ru/wa-data/public/site/themes/profitbuy/img/backgrounds/abstract12.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 10,9 KiB (riduzione del 12%).
- La compressione di http://counter.yadro.ru/hit?q;t22.6;r;s1366*768*24;uhttp%3A//vammebel.ru/0.2755968610290438 potrebbe consentire di risparmiare 185 B (riduzione del 13%).



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).